



AGROBAYER

Lo mejor en el Agro

FICHA TECNICA COMERCIAL

ABONOFLOL CABZN

Revisión: 04
Aprobado: JID
Fecha: 01-02-22
Página 1 de 3

I. IDENTIFICACION DEL PRODUCTO QUIMICO Y COMPAÑÍA

Nombre comercial : AGRO ABONOFLOL CABZN
Ingrediente Activo : CABZN Ca 12% - B 5% - Zn 3.5%
Tipo del producto : BIOESTIMULANTE CONCENTRADO

II. COMPOSICION NUTRICIONAL

CALCIO	(CaO)	120 gr/l
BORO	(B)	50 g/l
ZINC	(ZN)	35 g/l
NITROGENO	(N)	20 gr/l
AMINIACIDOS TOTALES		50 gr/l
EXTRACTOS VEGETALES		200 gr/l
ACIDOS HUMICOS		100 gr/l
ACIDOS FULVICOS		100 gr/l
ACIDOS CARBOXILICOS		40 gr/l
MATERIA ORGANICA ACTIVA		60 gr/l
COMPLEJO VITAMINICO		0.015 gr/l
PH		3.5 - 4.5

III. PROPIEDADES FISICOS QUIMICAS

Densidad: 1.12 - 1.17
PH: 3.5 - 4.5
Salubridad: 4.00 g/l

IV. EVALUACION SENSORIAL

Aspecto: Color Marron.
Olor: Caracteristicos a compuestos..
Textura: Organicos, Viscosa en forma firme , ausencia de Defectos.

V. CONSERVACION Y ALMACENAMIENTO

Conservar en ambientes fresco y aireados.

VI. CONSERVACION DE TRANSPORTE

Temperatura ambiente.

VII. GENERALIDADES

AGRO ABONOFLOL CABZN Evita la caída de flores y frutos Nutrición balanceada para un cultivo fuerte y productivo. Calcio, Boro y Zinc: la fórmula que potencia calidad y rendimiento. Es un Nutriente formulado por procesos de fermentación bio orgánica, que contienen enzimas bioactivadoras formando complejos de bio nutrientes CALCIO, BORO y ZINC, además contiene

Psje Tunante N°32, Huamachuco - Perú Tel.: 044-308756- 968904444 www.agrobayerlomejor.com.
Sucursal: Av. Jose Olaya 1044, Altura Av. El Sol con Jose Olaya Lima 15809 Villa Maria del Triunfo



AGROBAYER

Lo mejor en el Agro

aminoácidos específicos, fulvato de calcio, extractos vegetales y aminocarboxilatos que potencializan y corrigen las deficiencias nutricionales de las plantas, logrando mayor producción y excelente calidad de los frutos.

VIII. PROPIEDADES BENEFICIOS

AGRO ABONOFLOL CABZN Evita la muerte de la yema apical, previene la caída de las flores, mejora el cuajado, la caída de los frutos y la durabilidad de los frutos de post-cosecha. Los aminocarboxilatos favorecen una rápida absorción de nutrientes hacia los puntos donde más requiere, como son las flores y los frutos. Influye en el crecimiento celular; mejora y uniformiza el llenado de los granos, semillas y frutos. Estimula la producción de auxinas naturales el desarrollo de los tejidos meristemáticos jóvenes, logrando mejores brotes. Corrige las deficiencias como, quemadura de puntas (aunque también afecta a otros cultivos), pudrición apical (blossom-end rot) en tomates y pimientos, (tip burn) en lechuga y hoyo agrio (bitter pit) en manzanas.

IX. DOSIS Y APLICACIONES

AGRO ABONOFLOL CABZN Es el producto absorbido rápidamente por hojas y raíces, para luego ser traslocado dentro de la planta de acuerdo a la etapa fisiológica y las necesidades de la misma, 1 A 1.5 L/ 200L Al suelo: 2- 3L/Ha.

CULTIVOS	DOSIS CIL. 200L	MOMENTO DE APLICACION
Papa.	1 L	A los 30 días de germinación y luego después de tres aplicaciones más.
Tomate.	1 L	Antes de la floración, otra al inicio de frutos, Repetir cada 15 días después hasta la cosecha.
Chochco.	1 L	Después del desahije y otra antes de la floración e inicio de botones.
Cítricos: Mandarina, toronja, limón, naranja	1 L	Al crecimiento, repetir antes de la floración, durante el cuajado y durante el crecimiento de fruto.
Quinoa.	1 L	Antes de la floración y en pleno grano.
Cucurbitáceas: Zapallo, melón, sandía.	1 L	Antes de la floración femenina, luego otra al desarrollo del fruto, repetir con intervalos de 12 a 15 días hasta la cosecha.
Frutales: Lúcumo, manzano, palto, durazno, etc.	1 L	Antes de la floración y luego después del cuaje y otra al crecimiento del fruto.
Hortalizas: Nabo, zanahoria, poro, col, alcachofa, etc	1 L	Antes del trasplante, luego a los 18 días del trasplante y otra a los 15 días.
Habas.	1 L	En la pre-floración, otra a la formación de la vaina.
Pepino dulce.	1 L	Al inicio de la floración y repetir 2 a 3 aplicaciones cada 12 días

Psje Tunante N°32, Huamachuco - Perú Tel.: 044-308756- 968904444 www.agrobayerlomejor.com.
Sucursal: Av. Jose Olaya 1044, Altura Av. El Sol con Jose Olaya Lima 15809 Villa Maria del Triunfo



AGROBAYER

Lo mejor en el Agro

Cebolla y ajo.	1 L	Al inicio de 5 a 10 cm. de crecimiento, otra a los 30 días y 30 días antes de la cosecha.
Rocoto.	1 L	Antes de la floración, otra al inicio de frutos, Repetir cada 15 días después hasta la cosecha.
Maíz y coca.	1 L	Antes de la floración, otra a la formación del espigado

X. COMPATIBILIDAD Y PRECAUCIONES

AGRO ABONOFLOL CABZN Es compatible con la mayoría de los agroquímicos comunes, sin embargo, por precaución antes de hacer la mezcla se recomienda hacer una prueba de compatibilidad. No mezclar con calcio, cobres, sulfatos, aceite, ni productos muy alcalinos. No es tóxico para el hombre, animales y flora. Por seguridad debe mantener el frasco fuera del alcance de los niños. Evitar la ingestión, contacto con la piel y los ojos. No exponer por mucho tiempo a los rayos solares.

XI. RECOMENDACIONES

AGRO ABONOFLOL CABZN Se recomienda aplicar por vía foliar pulverizado con equipos de fumigación (cuando se utilice atomizadores duplicar la dosis indicada) también aplicar por los sistemas de riego tecnificado (goteo aspersión etc).

XII. PRESENTACION ORIGEN

Presentación: Frasco 1L - Galón 5L – bidón 20L – cilindro 200L

Origen: España - Perú.

Duración: 3 Años.

Telefonos de emergencia: CICOTOX- Centro de Información, Control Toxicológico y Apoyo a la Gestión Ambiental. Teléfono: 328-7398 Línea Gratuita: 0-800-1-3040 (Atención 24 h) ALO ESSALUD– Centro de Información de Farmacología y Toxicología. Teléfono: 472-2113.

XIII. DATOS DEL PRODUCTOR

Formulaciones del Perú S.A.C. FD Perú S.A.C. Los Olivos – Lima /Embazado Para Grupo Agroconstructor T&V Elithe S.A.C. Psj. El tunante N°. 32 Huamachuco - La Libertad - Perú. ventas@agrobayerlomejor.com - agrobayerlomejor.com

XIV. MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo, triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.



Psje Tunante N°32, Huamachuco - Perú Tel.: 044-308756- 968904444 www.agrobayerlomejor.com.
Sucursal: Av. Jose Olaya 1044, Altura Av. El Sol con Jose Olaya Lima 15809 Villa Maria del Triunfo