



AGROBAYER

Lo mejor en el Agro

FICHA TECNICA COMERCIAL

TRIO RAIZ

Revisión: 04
Aprobado: JID
Fecha: 01-02-22
Página 1 de 4

I. IDENTIFICACION DEL PRODUCTO QUIMICO Y COMPAÑÍA

Nombre comercial : **AGRO TRIO RAIZ**
Ingrediente Activo : **ENRAIZADOR AUXINICO**
Tipo del producto : **BIOESTIMULANTE ENRAIZADOR**

II. COMPOSICION NUTRICIONAL

PROMOTOR AUXINICO	(AIA)	1000 ppm
FOSFORO	(P2O5)*	450.00 g/l
NITROGENO	(N)*	150.00 g/l
AMINOACIDOS		20.00 g/l
ALGAS MARINAS		50.00 g/l
BORO	(B)*	50.00 g/l
ZINC	(Zn)*	50.00 g/l
MAGNESIO	(Mg)*	50.00 g/l
HIERRO	(Fe)*	1.45 g/l
COBRE	(Cu)*	0.73 g/l
MANGANESO	(Mn)*	0.73 G/L
MOLIBDENO	(Mo)*	0.014 g/l
ACIDOS HUMICOS		100.0 g/l
ACIDOS FULVICOS		200.0 g/l
ACIDOS ORGANICOS		30.00 g/l
ADYUVANTES		20.00 g/l
(*) AGENTE QUELATANTE : ACID: CARBOXILICOS		200.00 g/l

III. PROPIEDADES FISICOS QUIMICAS

Densidad: 1.12 - 1.17
Quelatados con acid. Carboxilicos: 200.00 g/l
Salubridad: 4.00 g/l

IV. EVALUACION SENSORIAL

Aspecto: Color Marron.
Olor: Caracteristicos a compuestos..
Textura: Organicos, Viscosa en forma firme , ausencia de Defectos.

V. CONSERVACION Y ALMACENAMIENTO

Conservar en ambientes fresco y aireados.

VI. CONSERVACION DE TRANSPORTE

Psje Tunante N°32, Huamachuco - Perú Tel.: 044-308756- 968904444 www.agrobayerlomejor.com.
Sucursal: Av. Jose Olaya 1044, Altura Av. El Sol con Jose Olaya Lima 15809 Villa Maria del Triunfo

Temperatura ambiente.

VII. GENERALIDADES

AGRO TRIO RAIZ Auxinas activas, raíces fuertes. Estimulación radicular con precisión científica. Desarrollo de raíces, garantizado por auxinas. es un fertilizante foliar en suspensión para cultivos con requerimientos elevados tanto de fósforo como de boro y zinc que no pueda ser suministrado eficientemente por la fertilización edáfica. Dada la rápida fijación del fósforo en el suelo, frecuentemente puede ocurrir insuficiente suministro a través de las raíces. Períodos de sequía prolongada y valores de pH ácidos, son desfavorables también para la absorción de micronutrientes. El alto contenido de Fósforo y la adición de Nitrógeno, Boro, Zinc y otros micronutrientes totalmente quelatados mejora el balance nutricional para las plantas y corrige rápidamente los efectos de las deficiencias agudas y latentes.

VIII. PROPIEDADES BENEFICIOS

AGRO TRIO RAIZ Corrector de Fósforo muy asimilable, que se trasloca rápidamente por las planta debido a que esta quelatizado con diferentes ácidos orgánicos. Incrementa la producción y asegura la calidad, tamaño y mayor consistencia de los frutos. Estimula la floración. Acelera el proceso de maduración y la conservación de los granos y frutos en post-cosecha. Aumenta la rigidez y equilibra la nutrición de las plantas evitando el tendido de los cultivos. Fortalece a la planta frente a los factores climáticos y diversas enfermedades.

IX. DOSIS Y APLICACIONES

AGRO TRIO RAIZ Es el producto absorbido rápidamente por hojas y raíces, para luego ser traslocado dentro de la planta de acuerdo a la etapa fisiológica y las necesidades de la misma, 1 A 1.5 L/ 200L Al suelo: 2- 3L/Ha.

CULTIVOS	DOSIS CIL. 200L	MOMENTO DE APLICACION
Alcachofa	1 L	Desde el comienzo del crecimiento del fruto hasta la cosecha.
Algodón	0.5 - 1 L	Inicio de formación de bellota, repetir cada 15 días.
Arroz	0.5 - 1 L	Inicio de macollamiento y una semana antes de inicio de punto de algodón.
Cebolla, ajo.	1 L	Al inicio de formación del bulbo y durante el llenado del bulbo cada 15 días.
Cítricos: Mandarina, toronja, limón, naranja.	1 L	Desde el comienzo del crecimiento del fruto hasta la cosecha.
Cucurbitáceas: Zapallo, melón, sandía.	1 L	Al inicio del cuajado del fruto hasta la maduración.
Espárrago		Aplicar a los 60 días o después de la cosecha, cada 15 días.



AGROBAYER

Lo mejor en el Agro

	1 L	
Frutales: Mango, lúcumo, manzano, palto, olivo, etc	1 L	Hacer 2 a 3 aplicaciones luego del cuaje del fruto, repetir durante el crecimiento y maduración del fruto.
Fresa	0.5 - 1 L	Al inicio del cuajado y crecimiento del fruto cada 12 días.
Hortalizas: Nabo, zanahoria, poro, col, etc.	0.5 - 1 L	Durante el crecimiento vegetativo con una frecuencia de 10 días.
Leguminosas: Fríjol, holantao, lentejas, garbanzo, etc.	0.5 - 1 L	Al inicio del cuajado, crecimiento y llenado de las vainas, repetir cada 15 días.
Maíz	0.5 - 1 L	Primera aplicación a los 15 días de emergencia y otra al inicio de crecimiento de mazorca.
Tomate, ají páprika, pimiento.	0.5 - 1 L	Hacer de 3 a 4 aplicaciones al inicio de la fructificación.
Papa	0.5 - 1 L	Desde el crecimiento del tubérculo, cada 15 días hasta poco antes de la cosecha.

X. COMPATIBILIDAD Y PRECAUCIONES

AGRO TRIO RAIZ Es compatible con la mayoría de los agroquímicos comunes, sin embargo, por precaución antes de hacer la pre mezcla se recomienda hacer una prueba de compatibilidad. No mezclar con calcio, cobres, sulfatos, aceite, ni productos muy alcalinos. No es tóxico para el hombre, animales y flora. Por seguridad debe mantener el frasco fuera del alcance de los niños. Evitar la ingestión, contacto con la piel y los ojos. No exponer por mucho tiempo a los rayos solares.

XI. RECOMENDACIONES

AGRO TRIO RAIZ Se recomienda aplicar por vía foliar pulverizado con equipos de fumigación (cuando se utilice atomizado res duplicar la dosis indicada) también aplicar por los sistemas de riego tecnificado (goteo aspersión etc).

XII. PRESENTACION ORIGEN

Presentacion: Frasco 1L - Galón 5L – bidón 20L – cilindro 200L

Origen: España - Perú.

Duracion: 3 Años.

Teléfonos de emergencia: CICOTOX- Centro de Información, Control Toxicológico y Apoyo a la Gestión Ambiental. Teléfono: 328-7398 Línea Gratuita: 0-800-1-3040 (Atención 24 h) ALO ESSALUD– Centro de Información de Farmacología y Toxicología. Teléfono: 472-2113.

Psje Tunante N°32, Huamachuco - Perú Tel.: 044-308756- 968904444 www.agrobayerlomejor.com.
Sucursal: Av. Jose Olaya 1044, Altura Av. El Sol con Jose Olaya Lima 15809 Villa Maria del Triunfo

XIII. DATOS DEL PRODUCTOR

Formulaciones del Peru S.A.C. FD Perú S.A.C. Los Olivos – Lima / Embazado
Para Grupo Agroconstructor T&V Elithe S.A.C. Psj. El tunante N°. 32
Huamachuco - La Libertad - Perú. ventas@agrobayerlomejor.com -
agrobayerlomejor.com

XIV. MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo, triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

